

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLP 24-4-68 778049

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION "NORD et PICARDIE" Arras - Tél. 21.04.21

(NORD - PAS-DE-CALAIS - SOMME - AISNE - OISE - SEINE-MARITIME)

Région de l'Est de la France - Station d'Avertissements Agricoles d'ARRAS

C. C. P. 1. AVERTISSEMENTS

TAVELURE DES FRUITS A PEPINS

Supplément ABONNEMENT ANNUEL 1968

23 avril 1968

CULTURES FRUITIÈRES

Jusqu'en ce début de semaine, les conditions climatiques sont restées défavorables aux contaminations. Cependant les dernières pluies à caractère orageux associées à des températures exceptionnellement élevées ont pu provoquer certaines contaminations. Les vergers traités conformément à notre précédent bulletin étaient alors protégés. Actuellement, la végétation rendue très active se manifeste par un accroissement très rapide des surfaces foliaires.

D'autre part, l'intensification des projections augmente elle aussi les risques de contaminations sur une végétation très sensible.

Dans la pratique, il est nécessaire d'assurer une protection parfaite des vergers au cours de cette période critique. Un traitement soigné s'impose dès réception ou tout au moins avant la prochaine pluie. Tout traitement réalisé avant le 20 avril sera renouvelé.

INFORMATIONS

OIDIUM du POMMIER : Les températures élevées étant particulièrement favorables aux infections de ce champignon, il est nécessaire d'intervenir rapidement dans les vergers sensibles où la lutte sera poursuivie.

PUCERONS - CHENILLE DEFOLIATRICES : Activité favorisée par les températures élevées de ces derniers jours - suivre les indications de notre précédent bulletin et si ce n'est déjà fait ajouter avant floraison un insecticide de contact dans les vergers où la présence de ces insectes est constatée.

HOPLOCAMPES DU POMMIER ET DU POIRIER : Là où le problème se pose, intervenir à la chute des pétales - utiliser H.C.H - D.D.T ou parathion.

MELIGETHES DU COLZA

GRANDES CULTURES

La végétation du colza devenant active, les traitements ne s'imposent plus. Les dégâts ne sont d'ailleurs plus à craindre lorsqu'il y a évolution rapide et épanouissement des boutons floraux.

NOTE IMPORTANTE (RAPPEL)

Dans tous traitements, se conformer strictement aux restrictions d'emploi des insecticides au cours de la floraison. N'utiliser alors que les insecticides reconnus non dangereux pour les abeilles.

RECTIFICATIF A LA LISTE DES PRODUITS

Outre les rectifications signalées dans notre précédent bulletin, il nous faut mentionner les produits ci-après qui viennent compléter la liste des produits homologués ou en autorisation de vente.

PRODUITS PESTICIDES HOMOLOGUES

Oïdium des cultures légumières : ajouter Dinocap 25 g
- Dinocap poudrage
- soufres micronisés : 600 g de soufre pur (dose) max

PRODUITS PESTICIDES EN A.P.V.

Petite altise du colza - grosse altise - méligèthe - charançon des tiges - charançon des Siliques

Pour chacun des ravageurs ajouter Médathion

Remarque : L'endothermion et le Phosphamidon indiqués par erreur en 1967 comme étant en A.P.V. contre la mouche de la cerise et supprimés sur la liste 1968, ont effectivement obtenu cette A.P.V. à partir du 1er février 1968